





KONICA MINOLTA

The essentials of imaging



bizhub C20

Компактный специалист
по цвету и ч/б

bizhub 

Офисная система bizhub C20



■ Продуктивность

Высококачественные полноцветные системы печати bizhub, объединяющие в себе передовые технологии Konica Minolta, обеспечивают профессиональный результат и эффективность Вашего бизнеса.

■ Гибкость

Возможность быстрого изменения системы под Ваши потребности — ключ к успешному управлению Вашим бизнесом. bizhub с лёгкостью интегрируется в любую рабочую среду и предлагает пользователю широкие возможности и лёгкость управления комплексом печати.

■ Надёжность

Многолетний и успешный опыт работы Konica Minolta в области полноцветной печати гарантирует надёжность аппаратов bizhub, а применение инновационных технологий в области безопасности обеспечивает конфиденциальность информации, что подтверждается международными сертификатами в сфере защиты информации.

Для создания эффективных коммуникаций в офисе крупные компании и организации ищут экономичные и функциональные решения, способные управлять их документооборотом и справляться с большими нагрузками. Многофункциональное устройство bizhub C20 разработано специально для них. Оно предлагает удивительные коммуникационные возможности для офиса и, несмотря на малые размеры, всегда готово справляться с заданиями любой сложности. Кроме того, bizhub C20 станет незаменимым коллегой в отделах, работающих с конфиденциальной информацией, например бухгалтерии или отделе кадров.

Исключительная функциональность

■ bizhub C20 — полноцветное многофункциональное устройство формата А4. Оно станет идеальным решением для офисов с ограниченным рабочим пространством, которым при этом необходимы полная универсальность и функциональность. bizhub C20 легко можно разместить, например, в приёмной компании или в секретариате.

■ Объединяя полноцветную и чёрно-белую печать, копирование, сканирование и передачу факсов в одном компактном корпусе, bizhub C20 приятно удивляет своей функциональностью. МФУ стандартно поставляется с автоматическим дуплексом и двусторонним автоподатчиком документов, что позволит



Вам эффективно справляться со всеми ежедневными офисными задачами. Благодаря компактному размеру аппарат легко разместится в любом офисе, а его возможности сделают проще даже самую ответственную работу, за счёт чего bizhub C20 идеально подходит для отделов, работающих с конфиденциальной информацией, например бухгалтерии или отдела кадров.

Применение полимеризованного тонера Simitri HD, собственной разработки Konica Minolta, гарантирует изумительное качество документов. Вне зависимости от того, в каком режиме Вы печатаете (полноцветном или монохромном), Вы всегда получите чёткие и качественные отпечатки и копии. Кроме того Simitri HD экономичен в использовании, и благодаря пониженной температуре закрепления, безопасен для окружающей среды.

bizhub c20 

Simitri HD™ тонер

Обычный тонер



Несмотря на компактность, bizhub C20 предлагает самые современные технологии, обеспечивающие высокую надёжность и поразительно широкую функциональность. Благодаря привлекательному дизайну и малым размерам его можно установить в любом удобном для Вас месте офиса. Высокое качество и скорость печати документов предоставят Вам дополнительные возможности для достижения успеха.

- Печатая с разрешением до 600 x 600 dpi x 4 bit, bizhub C20 производит великолепные документы с матовой поверхностью, на которой можно писать ручкой или карандашом. Ваши отпечатки всегда будут отлично выглядеть благодаря уникальным свойствам тонера, поскольку он не выцветает и не осыпается со временем или при сгибании листа. Округлая форма и малый размер частиц тонера гарантируют печать аккуратных и ровных контуров, детализированных изображений, чётких текста и линий.

- Экономичный и отлично сконструированный bizhub C20 заботится о безопасности окружающей среды. Пониженная температура фиксации, уникальное свойство полимеризованного тонера Simitri HD, позволяет снизить потребление электроэнергии на 15%, что подтверждается и сертифицировано международными экологическими стандартами. Также экологичен и процесс производства полимеризованного тонера: при создании Simitri HD выделяется на 40% меньше вредных веществ (CO_2 , NO_2 и SO_2).

и современные коммуникации в офисе

- bizhub C20 прост в управлении и администрировании. Программное обеспечение PageScope Web Connection обеспечивает удобное и удалённое управление устройством через веб-интерфейс. Пользователи могут проверять состояние устройства и устанавливать собственные настройки на bizhub C20 прямо со своего

компьютера. Кроме того, PageScope Netcare упрощает работу администраторов по мониторингу аппарата по сети и распределению прав доступа.





Функциональность и технологии будущего

bizhub C20 станет прекрасным и незаменимым коллегой в небольших отделах и малых офисах. Оснащённый современным принт-контроллером **Emperon** от **Konica Minolta**, компактный профессионал прекрасно справляется с печатью ежедневных офисных документов.

→ Быстрое копирование

bizhub C20 — это производительный копир формата A4. Он способен печатать до 24 копий в минуту как в полноцветном, так и в чёрно-белом режиме. Отсканировав оригинал один раз, вы можете быстро и просто сделать необходимое количество копий. Дополнительное удобство в работе создают автоматический дуплекс и двусторонний автоподатчик оригиналов, уже включённые в базовую комплектацию устройства. Другие практичные функции: масштабирование, режимы копирования 2-в-1 и 4-в-1 позволяют разместить до 4 страниц на одном листе, тем самым экономя бумагу.

Поддержка печати на различных носителях позволит Вам создавать законченные, профессионально выглядящие документы. В базовой конфигурации аппарат поставляется с податочной кассетой на 250 листов и универсальным лотком на 100 листов, который поддерживает бумагу плотностью до 210 гр/м². Вместимость бумаги можно увеличить до 850 листов с помощью дополнительной нижней податочной кассеты на 500 листов.

→ Современное сканирование

Высокопродуктивный сканер на bizhub C20 обрабатывает до 24 оригиналов в минуту в цветном и чёрно-белых режимах. Двусторонний реверсивный автоподатчик оригиналов позволяет быстро и удобно сканировать обе стороны листа в автоматическом режиме. Аппарат поддерживает функции сетевого сканирования, включая сканирование на электронную почту, FTP и SMB. Это означает, что для сканирования не требуется дополнительное программное обеспечение или

прямое подключение к компьютеру. Кроме того, отсканированные документы можно сохранить в формате PDF, JPEG или TIFF непосредственно на USB-носителе.

Эффективное программное обеспечение Link Magic позволит управлять сканированием с ПК без использования дополнительных специфических приложений, делая управление и архивирование документов быстрее и проще. Также доступна возможность сканирования через TWAIN и WIA.

→ Производительная печать

Производительность bizhub C20 обеспечивают процессор с тактовой частотой 500 МГц и 256 Мб оперативной памяти (с возможностью расширения до 768 Мб). Эффективный и производительный контроллер печати последнего поколения Emperon™ от Konica Minolta гарантирует совместимость с языками описания страниц PostScript 3 и PCL 6, а также быструю интеграцию устройства практически в любое сетевое окружение. После установки дополнительного жёсткого диска станет доступна поддержка формата XPS от Microsoft, функция прямой печати с USB-носителей (файлы форматов PDF, TIFF, JPEG и XPS) и многое другое.

Установка дополнительного жёсткого диска позволит использовать функцию конфиденциальной печати: документы не будут распечатаны, пока пользователь не введёт с панели управления МФУ пароль, ранее установленный на своём компьютере.

Разнообразие возможностей, функциональность и удобство bizhub C20 обеспечивают эффективную ежедневную офисную работу, ускоряя выполнение обычных заданий и улучшая производительность рабочих групп и отдельных пользователей. Устройство станет коммуникационным центром для небольших компаний и организаций.

bizhub C20

Ручной лоток до 100 листов (A4, 60–210 гр/м²)
 Нижняя подающая кассета до 250 листов (A4, 60–90 гр/м²)
 Автоматический двусторонний податчик оригиналов (50 оригиналов, 50–128 гр/м²)
 Автоматический дуплекс
 Контроллер Emperon
 Gigabit Ethernet
 USB-Host
 Pict-Bridge



Расширение оперативной памяти
256 Мб



Расширение оперативной памяти
512 Мб



SCD-20
Установочная тумба



Карта памяти CF
Комплект для подключения



Жёсткий диск
Комплект для установки 40 Гб




Нижняя подающая кассета
500 листов (A4, 60–90 гр/м²)

и бескомпромисное качество

→ Удобная работа с факсом

Факс стандарта ECM/Super G3 на bizhub C20 позволяет пользователям отправлять и получать документы с высокой скоростью. В его адресную книгу можно внести до 220 номеров для скоростного набора, которые можно объединить в группы (до 20 групп) с 50 адресами в каждой. Работа с факсом впечатляет своей широкой функциональностью, включая отправку по времени и автоповтор.

Удобной и полезной для работы окажется функция ПК-факса, которая позволяет передавать факсимильные сообщения прямо с Вашего компьютера без предварительной печати. Получать входящие факсы можно также непосредственно на электронную почту — это удобно и даёт возможность получателю решить, какие документы ему нужны в печатном виде.





KONICA MINOLTA

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



Спецификация

Копир

Система
Лазерная, однопроходная, полноцветная, А4

Скорость копирования в минуту
Цвет и Ч/Б:
до 24 стр/мин

Первая копия
Цвет: 28 сек
Ч/Б: 25 сек

Время прогрева
58 секунд или менее

Разрешение копирования
600 x 600 dpi

Градации
256

Количество копий
1–99

Формат оригинала
Максимально А4, пользовательский размер

Масштабирование
25–400% (с шагом в 1%)

Функции копирования
2-в-1
4-в-1
Двустороннее копирование
Настройка плотности
Электронная сортировка

Принтер

Разрешение при печати
PhotoArt 9 600
(600 x 600 x 4 bit Contone)

Процессор
500 МГц

Язык описания страниц
PS3, PCL 6 (включая PCL 5c, 5e и XL), XPS, PDF

Операционные системы
Windows® 2000, Server 2003, XP, Vista
Macintosh® OS 10.2.8 и выше
Linux Red Hat 9.0, Linux SuSE 8.2

Функции печати
Автоматическое масштабирование
Печать нескольких листов на одной странице
Печать постеров
Печать буклетов
Водяные знаки
Настройка качества
Формы наложения

Сканер

Скорость сканирования в минуту
Цвет и Ч/Б:
до 24 ориг/мин

Разрешение сканирования
600 x 600 dpi (оптическое)

Режимы сканирования
TWAIN (сетевое)
Windows WIA
Scan-to-eMail
Scan-to-SMB
Scan-to-FTP
Scan-to-USB

Форматы файлов
PDF, TIFF, JPEG

Функции сканирования
Двустороннее сканирование

Факс

Стандарт
Super G3

Система передачи
Встроенный факс-модуль

Компрессия
MH, MR, MMR, JBIG

Скорость
До 33,6 Kbps V.34

Адреса отправки
220 номеров

Функции факса
Рассылка, отправка по времени
ПК-факс
Переадресация на eMail

Система

Объем памяти
256 Мб (756 Мб — макс.)

Жесткий диск
40 Гб (доп.)

Карта памяти CF
Комплект для подключения (доп.)

Подключение
Ethernet 10-Base-T / 100-Base-TX / 1 000-Base-T, USB 2.0 (высокоскоростной) с поддержкой "Plug and Play" USB Host Port PictBridge

Автоподатчик
50 оригиналов, двусторонний

Размер бумаги
А4, А5, А6, В5, В5 (ISO), В6, letter, legal, 16K, Kai16, Kai32, J-Postcard, executive, Government letter/legal, folio, двойная открытка, statement, UK Quarto, SP folio, foolscap, пользовательский (92–216 мм x 148–356 мм)

Плотность бумаги
Обычная бумага (60–90 гр/м²) и переработанная бумага (60–90 гр/м²)
Плотная бумага (91–210 гр/м²) — при печати с многофункционального лотка
Печать в дуплексе 60–90 гр/м²

Ёмкость лотков
Стандартно:
Податочная кассета 250 листов
Многофункциональный лоток 100 листов
Максимально 750 листов

Ёмкость выходного лотка
Стандартно 250 листов
отпечатанной стороной вниз

Дуплекс
А4, 90 гр/м²
В базовой комплектации

Финишные функции
Нет

Питание
220–240 В

Частота
50/60 Гц

Энергопотребление
Пиковая нагрузка 1 250 Вт
В среднем при работе 650 Вт или менее
В режиме ожидания 200 Вт или менее
В спящем режиме 25 Вт или менее

Размеры (Ш x Г x В, мм)
539 x 590 x 578

Вес
50 кг без расходных материалов
55 кг с установленными расходными материалами
70 кг в упаковке

Стандарт безопасности
Doc, CE Marking, GS, EMC, WEEE, Energy Star, EcoMark

Условия эксплуатации
Температура:
10–35° С (при работе)
Влажность:
15%–85% RH (при работе)
Уровень шума:
54 dB или менее (А) (при печати),
56 dB или менее (А) (при копировании из АПО),
39 dB или менее (А) (в режиме ожидания)

Расходные материалы

Предустановленные
Суан, Magenta, Yellow и Black тонер-картриджи — ресурс до 8 000 отпечатков
Суан, Magenta, Yellow и Black барабан-картриджи — ресурс до 30 000 отпечатков
Ёмкость для отработанного тонера — ресурс до 36 000 отпечатков (монохромных), 9 000 отпечатков (полноцветных)

Заменяемые
Суан, Magenta, Yellow и Black тонер-картриджи — ресурс до 8 000 отпечатков
Суан, Magenta, Yellow и Black барабан-картриджи — ресурс до 30 000 отпечатков
Ёмкость для отработанного тонера — ресурс до 36 000 отпечатков (монохромных), 9 000 отпечатков (полноцветных)

Комплекты обслуживания

Ролик переноса и озоновый фильтр
Ресурс до 120 000 отпечатков

Лента переноса
Ресурс до 120 000 отпечатков

Блок термозакрепления
Ресурс до 120 000 отпечатков

Ролик захвата бумаги
Ресурс до 300 000 отпечатков

Гарантийные обязательства

1 год гарантийного обслуживания в условиях сервисного центра

Konica Minolta
Business Solutions Europe GmbH
Представительство в Москве
115114, Москва,
ул. Летниковская, 11/10, стр. 2
Тел./факс: +7 (495) 789 8804
e-mail: info@konicaminolta.ru
www.konicaminolta.ru

Список официальных поставщиков Konica Minolta
www.konicaminolta.ru/support

Все спецификации, касающиеся вместимости бумаги, относятся к бумаге формата А4 плотностью 80 гр/м². Все спецификации, касающиеся скорости сканирования, копирования или печати, соответствуют формату бумаги А4 поперек, которая сканируется, копируется или печатается в многостраничном и одностороннем режимах. Ёмкость памяти соответствует формату А4 с соответствующим заполнением. Иллюстрации изделия могут содержать дополнительные принадлежности. Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления. Все другие названия или торговые марки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.

Дополнительная информация

Ver.1_1000_122008