



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging



magicolor 5650EN magicolor 5670EN

Ваш экономичный цветной гений

Полноцветные принтеры 30/30 стр/мин и 35/35 стр/мин

magicolor 5650EN и magicolor 5670EN

Ваш экономичный **ЦВЕТНОЙ** гений

Установите magicolor 5650EN и magicolor 5670EN, прекрасные высокоэффективные решения для цветной печати, в вашем офисе. Благодаря применению контроллера печати Emperon последнего поколения принтеры предлагают быструю полноцветную печать для малого бизнеса и рабочих групп. Возможность печатать в экономичном режиме означает, что снижение затрат и высокое качество печати отныне не взаимоисключающие понятия. Расширить функциональность устройств вы сможете за счет большого числа доступных опций, таких как дополнительные лотки, дуплекс, жёсткий диск и финишер.



➔ Превосходство скорости и мощности

Вы будете впечатлены скоростью печати magicolor 5650EN и magicolor 5670EN, составляющей до 30 и 35 полноцветных стр/мин соответственно. Это действительно быстрая печать в цвете! Контроллер печати Emperon последнего поколения и возможность расширения оперативной памяти до 1 Гб гарантируют исключительную мощность и увеличение производительности для любого офиса. Помимо языков описания страниц PCL и PS, принтеры поддерживают также язык описания XPS от Microsoft.

magicolor 5650EN и magicolor 5670EN
в стандартной комплектации



magicolor 5650 EN-d
magicolor 5670EN-d
с дуплексом



magicolor 5670EN (MPC)
с многоцелевым лотком



magicolor 5670EN-dth
с дуплексом, нижним подающим
лотком и жестким диском 40 Гб



magicolor 5670EN-dthf
с дуплексом, нижним подающим лотком,
жестким диском 40 Гб и степл-финишером

→ Впечатляющее качество печати в цвете

Независимо от того, какие документы вам надо напечатать — презентационные материалы, таблицы, диаграммы, отчеты или яркие документы, — с принтерами **magicolor 5650EN** и **magicolor 5670EN** вы всегда добьетесь впечатляющего результата. Высококачественный тонер **Simitri HD** гарантирует исключительное качество печати: четкие контуры, естественную передачу цвета и проработку деталей. Другие важные свойства **Simitri HD** — стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей и минимальный риск осыпания тонера на линии сгиба документов. Поэтому качество отпечатков, сделанных на **magicolor 5650EN** и **magicolor 5670EN**, останется неизменным на долгое время.

→ Качество и экономия — без противоречий

Вы хотите снизить затраты на повседневную печать в вашем офисе? **magicolor 5650EN** и **magicolor 5670EN** идеально подойдут для этой цели. Возможность принтеров печатать в трех различных режимах, предоставляет пользователям дополнительную функциональность и обеспечивает экономичную печать любых заданий. Экономичный режим, идеально подходящий для печати смешанных документов, позволяет использовать на 50% меньше тонера на графике и изображениях, но не на тексте, который остается таким же четким и аккуратным. В режиме печати с высоким качеством принтеры печатают с разрешением **PhotoART-9600™** (600 x 600 x 4-bit contone), в то время как режим гляцевой печати позволяет управлять плотностью нанесения тонера вплоть до 250%, и добиваться самого высокого качества печати фотографий и изображений.

→ Прямой доступ без ограничений

PictBridge¹ делает печать простой, быстрой и удобной. Оборудовав **magicolor 5650EN** и **magicolor 5670EN** дополнительным жестким диском или картой памяти **CompactFlash**, вы сможете ощутить преимущества прямой печати документов. Подключив **USB-накопитель** или цифровую камеру, совместимую с **PictBridge**, вы сможете печатать документы и фотографии напрямую без использования компьютера (поддержка форматов **PDF**, **JPEG**, **TIFF** и **XPS²**).

→ Удобное управление и функциональность

Экономьте время и деньги, печатая разнообразные материалы самостоятельно! На **magicolor 5650EN** и **magicolor 5670EN** вы можете печатать все необходимые документы в офисе: полноцветные отчеты, красочные презентации и другие документы. Стандартный многофункциональный лоток поддерживает различные форматы бумаги от **A5** до баннеров (216 x 1 200 мм), и различные типы носителей, включая обычную, плотную, переработанную и гляцевую бумагу, прозрачную пленку, наклейки, конверты. Ёмкость загружаемой бумаги можно с легкостью увеличить до 1600 листов установив дополнительные кассеты по 500 листов (максимально 2 шт.). С помощью **финишера²** (опция) вы сможете быстро сшить, отсортировать или сгруппировать ваши отпечатки. С **magicolor 5650EN** и **magicolor 5670EN** вы удовлетворите все запросы печати вашего офиса.

→ Экологичность

Выбрав **magicolor 5650EN** или **magicolor 5670EN**, вы также проявите свою заботу об окружающей среде. Закрепление тонера **Simitri HD** происходит при более низкой температуре, по сравнению с обычным тонером, что снижает электропотребление до 15%. Кроме того, при производстве **Simitri HD** в атмосферу выбрасывается на 40% меньше **CO₂**, **NO₂** и **SO₂**, чем при производстве обычных порошковых тонеров. Тонер-картриджи произведены в соответствии с программой **Konica Minolta «Чистая планета»**, которая гарантирует, что 99% картриджа пригодны для вторичной переработки.



magicolor 5650EN 

magicolor 5670EN 

Технические характеристики

Скорость печати:

magicolor 5650EN: 30/30 стр/мин
magicolor 5670EN: 35/35 стр/мин

Время прогрева:

magicolor 5650EN: 47 секунд
magicolor 5670EN: 52 секунды

Время выхода первой страницы:

14/14 секунд (моно/цвет) — для обычной бумаги

Процессор:

magicolor 5650EN: 733 МГц
magicolor 5670EN: 867 МГц

Разрешение печати:

PhotoART 9600 (600 x 600 dpi x 4 bit contone)

Максимальный объем печати:

120 000 страниц в месяц

Память:

256 Мб стандартно, 1 024 Мб максимально

Стандартные интерфейсы:

10-Base-T / 100-Base-TX / 1 000-Base-T Ethernet,
USB 2.0, IEEE 1284, PictBridge 1.01

USB host port¹:

PictBridge и прямая печать

Совместимость с операционными системами:

Windows: 2000, 2003, XP, XP64, Vista 32/64
Macintosh: OS X (10.2, 10.3, 10.4, 10.5)
Linux: Redhat v.9.0, SUSE v.8.2
Netware: Netware 4, 5, 6

Воспроизведение цвета:

SWOP, Commercial Press, Eurocolor, DIC, TOYO, поддержка систем управления цветом ICC, эмуляция цветовых заливок Pantone

Безопасная печать:

Требуется установка жёсткого диска²

Языки описания страниц:

PostScript 3 (3016), PCL 6 (XL3.0), PCL 5e/c, XPS (версия 1.0)²

Загрузка бумаги magicolor 5650EN/5670EN:

Стандартно: нижний лоток подачи на 500 листов, многофункциональный лоток на 100 листов

Дополнительно: два нижних лотка подачи по 500 листов

Загрузка бумаги magicolor 5670EN (MPC):

Стандартно: многофункциональная кассета на 250 листов, многофункциональный лоток на 100 листов

Дополнительно: два нижних лотка подачи по 500 листов

Типы носителей:

Обычная бумага, толстая бумага, переработанная бумага, прозрачные плёнки, бланки, конверты, гляцевая бумага и баннеры (216 x 1 200 мм)

Выходные лотки:

Стандартно: приёмный лоток на 250 листов, отпечатанной стороной вниз
Дополнительно: финишер на 600 листов

Двусторонняя печать:

A4, A5, 60–90 гр/м² (дополнительно)

Финишер (дополнительно)³:

2-х лотковый финишер с функциями сортировки и сшивания скрепками

Материалы для печати magicolor 5650EN/5670EN:

Нижний лоток подачи:

A4, плотность 60–90 гр/м²

Многофункциональный лоток:

A4, A5, A6, B5, B5 (ISO), B6, letter, executive, photo size, government letter/ legal, envelope, folio, legal, double postcard, statement, UK Quarto, foolscap, SP folio, 16K, Kai 16, Kai 32, J-Postcard, пользовательский (92–216 мм x 148–1 200 мм), плотность 60–210 гр/м²

Материалы для печати magicolor 5670EN (MPC):

Многофункциональная кассета:

A4, A5, A6, B5, B5 (ISO), B6, letter, executive, photo size, government letter/ legal, envelope, folio, legal, double postcard, statement, UK Quarto, foolscap, SP folio, 16K, Kai 16, Kai 32, J-Postcard, пользовательский (92–216 мм x 148–1 200 мм), плотность 60–210 гр/м²

Многофункциональный лоток:

Идентично с magicolor 5650EN/5670EN

Расходные материалы³:

Предустановленные:

magicolor 5650EN:

голубой, пурпурный, жёлтый и чёрный тонер-картриджи (ресурс 6 000 отпечатков)

magicolor 5670EN:

голубой, пурпурный, жёлтый и чёрный тонер-картриджи (ресурс 12 000 отпечатков)

Голубой, пурпурный, жёлтый и чёрный барабан-картриджи (ресурс 30 000 отпечатков)

Ёмкость для отработанного тонера (ресурс 36 000 монохромных или 9 000 полноцветных отпечатков)

Заменяемые:

Голубой, пурпурный, жёлтый и чёрный тонер-картриджи стандартной ёмкости (ресурс 6 000 отпечатков)

Голубой, пурпурный, жёлтый и чёрный тонер-картриджи повышенной ёмкости (ресурс 12 000 отпечатков)

Голубой, пурпурный, жёлтый и чёрный барабан-картриджи (ресурс 30 000 отпечатков)

Ёмкость для отработанного тонера (ресурс 36 000 монохромных или 9 000 полноцветных отпечатков)

Комплект цветных (CMY) тонер-картриджей стандартной ёмкости

Комплект цветных (CMY) тонер-картриджей повышенной ёмкости

Комплект цветных (CMY) барабан-картриджей

Скрепки MS-5D

Гарантия 1 год

Дополнительные аксессуары:

Нижний лоток подачи (максимально 2)

Дуплекс

Финишер

Комплект для подключения жёсткого диска (40 Гб)

Модуль расширения памяти на 256 Мб и 512 Мб

Установочная тумба

Карта памяти CF

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



¹ Установка карты памяти позволяет активизировать функции управления цветом на базе хранимых профилей, функции прямой печати с USB-накопителей, функции ведения расширенной статистики печати, аутентификации пользователя/отдела, а так же делает возможным хранение шрифтов, файлов наложения, макросов и форм. Для активизации функции сортировки требуется карта памяти ёмкостью больше 1 Гб.

² Установка жёсткого диска позволяет активизировать функции конфиденциальной печати, печати с подтверждением, удержания заданий, хранения заданий вдобавок к функциям, доступным при установке карты памяти.

³ Указанный срок службы расходных материалов принтера основан на определенных условиях печати, например, площади покрытия (5% площади для формата A4). Фактический срок службы расходных материалов зависит от условий использования и других переменных печати, в том числе от площади покрытия, формата и типа носителя, постоянной или периодической печати, температуры и влажности окружающей среды.

Установка некоторых опций может привести к несоответствию продукта стандартам EnergyStar. Изменение спецификаций EnergyStar также может привести к несоответствию продукта стандартам EnergyStar. Совместимость со стандартом EnergyStar не означает, что EPA поддерживает тот или иной продукт или услугу.

Информация о технических характеристиках и аксессуарах актуальна на день публикации и может быть изменена без предварительного уведомления. Для получения актуальной информации посетите, пожалуйста, сайт: www.konicaminolta.ru.

©2008 KONICA MINOLTA. Все права защищены. Логотипы KONICA MINOLTA, magicolor, Emperon, Simitri HD, PhotoART 9600 являются торговыми марками компании KONICA MINOLTA. Другие торговые знаки или зарегистрированные торговые марки являются собственностью владельца.

Konica Minolta
Business Solutions Europe GmbH
Представительство в Москве
115114, Москва,
ул. Летниковская, 11/10, стр.2
Тел./факс: +7 (495) 789 8804
e-mail: info@konicaminolta.ru
www.konicaminolta.ru

Список официальных поставщиков Konica Minolta
www.konicaminolta.ru/support